



# Fresadora manual MU 3 / MU 3-D

Máquina de mesa, transportable y flexible. Fresa una canal por ciclo de trabajo para colas de milano tipo W-0/-1/-2/-3/-4.



Fresadora manual modelo de mesa para la producción de pequeñas series. La máquina hace un solo proceso por ciclo de trabajo.



# Fresadora manual MU 3 / MU 3-D

## Funcionamiento

- Ajustar los topes e introducir la pieza a trabajar.
- Al accionar la palanca manual, el pistón sujeta la pieza, el equipo de fresado sube hasta alcanzar la altura de fresado indicada.
- Al finalizar el fresado la pieza es liberada al volver la palanca manual a su posición inicial. El motor se para automáticamente. ¡Ya está!
- El modelo MU 3-D marca la posición y la profundidad de fresado digitalmente. Precisión 1/10 mm.

## Detalles de la maquina



## Especificaciones técnicas

Conexión eléctrica	1ph/N/⊕ 230 V 50 Hz 1.0 kW
Motor	1 x 1000 W (UAG 33F)
Rev. en vacío	33000 1/min.
Mando	Manual
Sujeción de pieza	Manual
Altura de paso	140 mm

Prof. de fresado	0-95 mm sin indicador de centro 0-85 mm con indicador de centro
Conexión de aspiración	Ø 50 mm
Tipos de cola de milano	W-0/1/2/3/4
Dimensiones A/P/AI	740 / 650 / 835 mm
Peso	32 kg
Pedido N.º	W1031000



# Topes MU 3 / MU 3-D



Topo 45° (W3060000)



Topo recto (W3020000)



Topos interiores, juego (W3010000)



Topo 45° con ampliación de altura ó con altura especial (W3017000)



Topo recto con altura especial (W3018000)



Topos interiores con altura especial (W3019000)



Topo abatible (W3023000)



Topo para cornisas, molduras, etc (W3021000)



Topos interiores con ajuste de ángulo, juego (W3012000)



Topo sincron 0-90° (W3011000)

Más accesorios sin ilustración:

Indicador digital para topes abatibles (W3014000)

Topo abatible para prolongación (W3022000)

Calibre multi digital (W3026000)

Topo longitudinal completo con escala (izq. / dcha.), 1000 mm (W3029000)

Topo junquillos (W3030000)

Prolongación de mesa (izq. / dcha.) por 400mm (W3015000)

HOFFMANN®

Hoffmann GmbH Maschinenbau

Mergelgrube 5 · D-76646 Bruchsal

Tel: +49 (0) 72 51 - 95 44 0, Fax: +49 (0) 72 51 - 95 44 44

info@hoffmann-schwalbe.de, www.hoffmann-schwalbe.de

Se reserva el derecho de modificaciones técnicas. Printed in Germany.

